



La nouvelle norme pour le style, la qualité et la valeur.
La série Signature de Dorex propose une grande
sélection de serrures de qualité, des styles intemporels
et des finitions, garantissant de nombreuses années
de service fiable dans votre maison.

www.dorex.com

• SIGNATURE •



COLLECTION RÉSIDENNELLE

Leviers

- Pour portes de 1-3/8" (35mm) à 1-3/4" (44mm) d'épaisseur
- Écartement ajustable pour 2-3/8" (60mm) ou 2-3/4" (70mm); écartement de 5" (127mm) disponible

- Mécanisme intérieur fait entièrement d'acier galvanisé
- Fonction d'entrée avec cylindre en laiton à 5 goupilles
- Coupe-feu de 20 minutes optionnel



APOLLO
Chrome satiné



MANHATTAN
Laiton antique



ATHENA*
Bronze antique



HAWTHORNE
Chrome satiné



ESCORT
Chrome satiné



CAMBRIDGE
Nickel satiné

(*) Préciser la main

Boutons

- Pour portes de 1-3/8" (35mm) à 1-3/4" (44mm) d'épaisseur
- Écartement ajustable pour 2-3/8" (60mm) ou 2-3/4" (70mm); écartement de 5" (127mm) disponible
- Mécanisme intérieur fait entièrement d'acier galvanisé

- Fonction d'entrée avec cylindre en laiton à 5 goupilles
- Coupe-feu de 20 minutes optionnel



BALA
Acier inoxydable satiné



EGLINGTON
Nickel antique



FARGO
Chrome satiné



TRENTON
Noir mat

Poignées d'entrée

- Pour portes de 1-3/4" (44mm) à 2-1/4" (57mm) d'épaisseur
- Écartement ajustable pour 2-3/8" (60mm) ou 2-3/4" (70mm)
- Mécanisme intérieur fait entièrement d'acier galvanisé
- Cylindre amovible KIK en laiton massif à 5 goupilles (percé 6 goupilles) dans un boîtier en acier
- Pêne dormant en laiton avec tige à rotation libre en acier durci et course de 1" (25mm)



BIARRITZ
Laiton antique



CAPRI
Nickel satiné



IMPERIAL
Nickel antique



MAYFAIR
Noir mat

Serrures à pêne dormant

- Pour portes de 1-3/8" (35mm) à 1-3/4" (44mm) d'épaisseur
- Kit disponible pour épaisseur de porte 2-1/4" (57mm)
- Écartement ajustable pour 2-3/8" (60mm) ou 2-3/4" (70mm)
- Cylindre amovible KIK en laiton massif à 5 goupilles (percé 6 goupilles) dans un boîtier en acier
- Collet de cylindre à rotation libre
- Pêne dormant en laiton avec tige à rotation libre en acier durci et course de 1" (25mm)
- Coupe-feu de 20 minutes optionnel



CYLINDRE SIMPLE
Nickel satiné



À UN CÔTÉ†
Nickel satiné



CYLINDRE DOUBLE
Nickel antique

(†) aussi disponible avec plaque extérieure

INFORMATION DE COMMANDE

LEVIERS ET BOUTONS	100 PROFIL KW 101 PROFIL WR 102 PROFIL SC	42 FONCTION**	M STYLE	C5 FINI	S/O CLAVETAGE*	W PÈNE**	S/O SUFFIXE†
PÈNES DORMANTS	200 PROFIL KW 201 PROFIL WR 202 PROFIL SC	51 FONCTION		C32D FINI	KD CLAVETAGE**	M PÈNE**	S/O SUFFIXE†
POIGNÉES D'ENTRÉE	400 PROFIL KW 401 PROFIL WR 402 PROFIL SC	CA STYLE	B GARN. INT.	C15 FINI	KD CLAVETAGE**	M PÈNE**	S/O SUFFIXE†

(* Non requise à la commande des fonctions Couloir / Intimité ou Factice, (** Non requise à la commande de la fonction Factice, †) Optionnel

FONCTION POUR LEVIER / BOUTON		FINI		CLAVETAGE	
10	Couloir	C3	Laiton poli	CMK	Clé maîtresse de construction Dans un groupe CMK, une clé de contracteur actionne toutes les serrures individuelles lors de la construction (comme une clé maîtresse). La clé de propriétaire dès la première utilisation bloque automatiquement la clé de contracteur.
42	Intimité	C5	Laiton antique	GMK	Grande clé maîtresse Chaque serrure du groupe est actionnée par une clé différente. Une clé maîtresse actionne toutes les serrures de son propre groupe. Une grande clé maîtresse actionne toutes les serrures de tous les groupes.
51	Entrée	C10B	Bronze huilé	MK	Clé maîtresse Chaque serrure du groupe est actionnée par une clé différente. Une clé maîtresse actionne toutes les serrures de son propre groupe mais aucun autre groupe.
80	Dépôt	C11P	Bronze antique	KA	Clé semblable Les serrures à clé semblable sont toutes clavetées sur une même clé, celle-ci actionne toutes les serrures du groupe. Le groupe peut être KA2, KA3, KA4, etc.
FONCTION POUR PÈNE DORMANT		C15	Nickel satiné	KD	Clé différente La clé d'une serrure individuelle actionne cette serrure seulement et aucune autre serrure dans le groupe.
51	Cylindre simple	C15A	Nickel antique		
55	À un côté	C19	Noir mat		
57	À un côté avec plaque extérieure	C26	Chrome poli		
60	Cylindre double	C26D	Chrome satiné		
STYLE DE LEVIER / BOUTON / GARN. INT.		C32D	Acier inoxydable satiné		
A	Athena (avec main)	V3	Finis Endurance garantie à vie		
AP	Apollo (réversible)*	PÈNE			
B	Bala (garniture intérieure par défaut)	M	Universelle		
CB	Cambridge	W	À quatre sens		
E	Eglington	OPTION DE MONTAGE / SUFFIXE			
ES	Escort	-1	Factice, surface		
FO	Fargo*	-2	Factice, boulon transversal		
HW	Hawthorne	-3	Garniture poignée d'entrée		
M	Manhattan	DUM	Factice, poignée d'entrée pêne dormant**		
T	Trenton*	MAIN			
STYLE DE POIGNÉE D'ENTRÉE		LH	Main gauche		
BI	Biarritz	RH	Main droite		
CA	Capri				
IM	Imperial				
MA	Mayfair				

(* Non disponible en tant de garniture intérieure, (** Pêne dormant factice seulement pour #20151

TABLEAU DE DISPONIBILITÉ FINI / FONCTION

LEVIERS ET BOUTONS	FINI	C3	C5	C11P	C15	C15A	C19	C26	C26D	C32D	C53	V3
	ATHENA	10, 42, 51, -1, -2			10, 42, 51, -1, -2	10, 42, 51, -1, -2	10, 42, 51, -1, -2	10, 42, 51, -1		10, 42, 51, -1, -2		
APOLLO				10, 42, -1	10, 42, -1				10, 42, -1			
BALA	10, 42, 51, -1, -2, -3	10, 42, 51, -1, -2, -3		10, 42, 51, -2	10, 42, 51, -2, -3	10, 42, 51, -1, -2	10, 42, -2		10, 42, 51, -2	10, 42, 51, 80, -2	10, 51	10, 51
CAMBRIDGE				10, 42, -1, -3	10, 42, 51, -1, -3	10, 42, -1, -3	-3		10, 42, 51, -1, -3			
EGLINGTON	10, 42, 51, -2			10, 42, -2	10, 42, 51, -2, -3	10, 42, 51, -2, -3	10, 42, 51, -1, -2		10, 42, 51, -1, -3			
ESCORT	10, 42								10, 42, 51, -1			
FARGO	10, 42, 51, -2	10, 42, 51, -2			10, 42, 51, -2	10, 42, 51			10, 42, 51, -1, -2	10, 42, 51, -2		
HAWTHORNE									10, 42, -1			
MANHATTAN	10, 42, 51, -1, -2, -3	10, 42, 51, -1				10, 42, 51, -1		10, 42, -1	10, 42, 51, -1	10, 42, 51, -1		10, 51
TRENTON	10, 42, 51, -2			10, 42, 51, -2	10, 42, 51, -2	10, 42, 51, -2	10, 42, 51, -1, -2		10, 42, 51			

PÈNES	FINI	C3	C5	C10B	C11P	C15	C15A	C19	C26	C26D	C32D	C53	V3
	200 PROFIL KW	51, 55, 57, 60	51, 55, 60					51			57	51, 55, 60	51, 60
201 PROFIL WR	51, 60	51, 60	51	51	51	51, 60	51	51	51	51	51, 60	51	51, 60
202 PROFIL SC	51, 60	51			51	51	51			51	51, 60		51

POIGNÉES	FINI	C3	C5	C11P	C15	C15A	C19	C26D	C53	V3
	BIARRITZ	Standard	Standard				Standard			
CAPRI	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard				
IMPERIAL	Standard, factice	Standard, factice			Standard, factice	Standard, factice				Standard, factice
MAYFAIR	Standard, factice	Standard, factice	Standard, factice	Standard, factice	Standard, factice	Standard, factice	Standard	Standard, factice	Standard, factice	Standard, factice

Veuillez vous référer au tableau de disponibilité pour finis stockés. Tous les finis sont disponibles sur commande spéciale (allouez 12 semaines de livraison)



Coupe-feu de 20 minutes disponible